



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

(Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας)

### **1. BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**PB4300/PB4500/PB5200/PB5221/PB5300/PB5450/PB5500/PB5600/PB6200/PB6210/  
PB6300/PB6310/PB6500/PB7200/PB7300/PB7500/PB7700**

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ BENZINH.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι μίξεως συνθετικό σε ποσότητα 30ml ανά ΛΙΤΡΟ βενζίνης. Προτείνουμε λάδι μίξεως NAKAYAMA PRO αντικαπνικής τεχνολογίας LB1000 (034988) 100ml, LB1050 (034995) 1000ml με δοσομετρητή, LB1010 (036814) 1000ml.

### **2. BENZINOKINHTA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ/ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**PC2000/PC2700/PC3000/PC3100/PC3500/PC3530/PC4100/PC4400/PC4500/PC4600/  
PC4610/PC5500/PC5600/PC5610/PC6500/PC6600/PC6700**

**PS2300/PS2500/PS2600/ PS2700/PS2800**

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ BENZINH.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι μίξεως συνθετικό σε ποσότητα 30ml ανά ΛΙΤΡΟ βενζίνης. Προτείνουμε λάδι μίξεως NAKAYAMA PRO αντικαπνικής τεχνολογίας LB1000 (034988) 100ml, LB1050 (034995) 1000ml με δοσομετρητή, LB1010 (036814) 1000ml.

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι αλυσίδας και όχι ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΑΔΙ. Προτείνουμε λάδι αλυσίδας βιοδιασπώμενο NAKAYAMA PRO LB1150 (035015) 1000ml ή LB1200 (035022) 5000ml.

### **3.ΒENZINOKΙΝΗΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ/ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ/ΤΡΙΒΕΛΕΣ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**PH2300/PH2500/PH2560/PH3000/**

**BL2500/BL3000/BL3300/BL3600/BL4300/BL5600/BL6000**

**PD5200/PD5220/PD6200/PD6300/PD7200**

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ BENZΙΝΗ.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι μίξεως συνθετικό σε ποσότητα 30ml ανά ΛΙΤΡΟ βενζίνης. Προτείνουμε λάδι μίξεως NAKAYAMA PRO αντικαπνικής τεχνολογίας LB1000 (034988) 100ml, LB1050 (034995) 1000ml με δοσομετρητή, LB1010 (036814) 1000ml.

### **4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ/ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**EC2040/EC2050/EC2345/EC2350**

**ES1200/ES7200/ES9000/ES9021**

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι αλυσίδας και όχι ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΑΔΙ. Προτείνουμε λάδι αλυσίδας βιοδιασπώμενο NAKAYAMA PRO LB1150 (035015) 1000ml ή LB1200 (035022) 5000ml.

### **5.ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**GB1000/GB1300**

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ BENZΙΝΗ.** Χρησιμοποιούμε πάντα λάδι μίξεως συνθετικό σε ποσότητα 30ml ανά ΛΙΤΡΟ βενζίνης. Προτείνουμε λάδι μίξεως NAKAYAMA PRO αντικαπνικής τεχνολογίας LB1000 (034988) 100ml, LB1050 (034995) 1000ml με δοσομετρητή, LB1010 (036814) 1000ml. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΡ

## **6.ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ /ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ /ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: KB160/KB200/KB210/KB390/**

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ:**

**GB1400i/GB1500/GB1600/GB2000i/GB3000/GB3500/GB3700P/GB3800/GB3900/GB4000/  
GB6500/GB8500/GB9000/GB10000/ BGB2000/BGB3000/BGB6000/BGB8000/BGB8500**

**ΑΝΤΛΙΕΣ: AB50/AB5050/AB50X/AB80/BGB1000/BGB1050/BGB1100**

Σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες χρησιμοποιούμε λάδι SAE 10W-30, σε ποσότητα ανάλογα με το μοντέλο. Γεμίζουμε πάντα μέχρι το τελευταίο σπείρωμα έξω έξω. Προτείνουμε λάδι NAKAYAMA PRO LB1100 (035008).

## **7.ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ/ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ/ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

**ΜΟΝΤΕΛΑ:**

**ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: KP420**

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: GP6000/GP7000/GP7500/GP8000MA/GP9500**

**ΑΝΤΛΙΕΣ : AP50/AP50X/AP80**

Σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες χρησιμοποιούμε λάδι SAE 10W-30 , σε ποσότητα ανάλογα με το μοντέλο. Γεμίζουμε πάντα μέχρι το τελευταίο σπείρωμα έξω έξω. Προτείνουμε λάδι NAKAYAMA PRO LB1100( 035008).



Δείτε πληροφορίες για όλα τα λάδια της Nakayama στο [www.nikolaoutools.gr](http://www.nikolaoutools.gr)